

**SIKKERHETS DATABLAD****Taski Tapi Gum**

Sikkerhetsdatabladet er i samsvar med Kommissjonsforordning (EU) 2020/878 av 18 Juni 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)

**AVSNITT 1: IDENTIFIKASJON AV STOFFET / STOFFBLANDINGEN OG AV SELSKAPET / FORETAKET**

Utgitt dato 07.09.2000

Revisjonsdato 12.04.2022

**1.1. Produktidentifikator**

Kjemikaliets navn Taski Tapi Gum

UFI 5E35-M01F-P00Y-47KT

Artikkelnr. L-7512374

**1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes**

Produktgruppe AISE-P409 - Tepperens, manuell påføring.  
AISE-P411 - Tepperens, spray og børste manuell prosess.

Kjemikaliets bruksområde Tyggegummifjerner.

Bruk det frarådes mot Det frarådes mot annen bruk enn for områder som er nevnt over.

Industrielt bruk Ja

Profesjonelt bruk Ja

Forbrukerbruk Nei

Bruk av kjemikalier, kommentarer AISE, International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products. For å se hva AISE-kodene betyr ihht REACH system for bruksbeskrivelser (SU, PC, PROC, ERC, AC), se excel-filer hos [www.aise.eu](http://www.aise.eu). Søk etter Institutional, Industrial eller Consumer use mapping.

**1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet**

Firmanavn Lilleborg

Besøksadresse Drammensveien 149

Postadresse Postboks 673 Skøyen, 0214 Oslo

Postnr. 0277

Poststed OSLO

|            |                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Land       | NORGE                                                                    |
| Telefon    | 815 36 000                                                               |
| E-post     | <a href="mailto:kundeservice@lilleborg.no">kundeservice@lilleborg.no</a> |
| Hjemmeside | <a href="http://www.lilleborg.no/">http://www.lilleborg.no/</a>          |
| Org. nr.   | 925745855                                                                |

#### 1.4. Nødtelefonnummer

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| Nødtelefon | Telefon: 22 59 13 00           |
|            | Beskrivelse: Giftinformasjonen |

## AVSNITT 2: FAREIDENTIFIKASJON

### 2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] | Aerosol 1; H222 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|

### 2.2. Merkingselementer

#### Farepiktogrammer (CLP)



|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Varselord           | Fare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Faresetninger       | H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.<br>H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Sikkerhetssetninger | P210 Holdes vekk fra varme / gnister / åpen flamme / varme overflater. — Røyking forbudt.<br>P211 Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.<br>P251 Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.<br>P410+P412 Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F. |

### 2.3. Andre farer

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| PBT / vPvB | Produktet er ikke PBT eller vPvB. |
|------------|-----------------------------------|

## AVSNITT 3: SAMMENSETNING/OPPLYSNINGER OM BESTANDDELER

### 3.2. Stoffblandinger

| Komposisjonstype | Stoffblanding           |                   |          |       |
|------------------|-------------------------|-------------------|----------|-------|
| Komponentnavn    | Identifikasjon          | Klassifisering    | Innhold  | Noter |
| Butan            | CAS-nr.: 106-97-8       | Flam gas 1; H220  | 50 -80 % |       |
|                  | EC-nr.: 203-448-7       | Press. Gas; H280  |          |       |
| Propane          | CAS-nr.: 74-98-6        | Flam. Gas 1; H220 | 30 -50 % |       |
|                  | EC-nr.: 200-827-9       | Press. Gas; H280  |          |       |
|                  | Indeksnr.: 601-003-00-5 |                   |          |       |

## Komponentkommentarer

Merkepliktige komponenter er oppført i henhold til bestemmelsene i forskrift nr. 516. "Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)."

**AVSNITT 4: FØRSTEHJELPSTILTAK****4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak**

|            |                                                                                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt   | Vis dette sikkerhetsdatablad til ev. tilstedeværende lege.                                                                        |
| Innånding  | Ved ubehag søk frisk luft. Hvis symptomene vedvarer tilkall lege. Gi oksygen ved pustevansker.                                    |
| Hudkontakt | Skyll huden med vann.                                                                                                             |
| Øyekontakt | Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll straks grundig med mye vann, også under øyelokk. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. |
| Svelging   | Drick 2-3 glass vann eller melk. Kontakt lege hvis ubehag oppstår.                                                                |

**4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede****4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig**

|                             |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Medisinsk behandling        | Behandle symptomatisk, dvs lege eller annet helsepersonell velger adekvat medisinsk behandling utifra hvilke symptomer og grad av påvirkning som pasienten oppviser. |
| Særskilt førstehjelpsutstyr | Øyeskylleflaske.                                                                                                                                                     |

**AVSNITT 5: BRANNSLOKKINGSTILTAK****5.1. Sløkkingsmidler**

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Egnede sløkkingsmidler | Mindre branner; CO <sub>2</sub> , pulver.<br>Større branner; Alkoholresistent skum. |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

**5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**

|                            |                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brann- og eksplosjonsfarer | Produktet er ekstremt brannfarlig. Ved oppvarming øker volum/trykk kraftig med fare for beholdereksplasjon. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**5.3. Råd til brannmannskaper**

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Personlig verneutstyr | Brannvernsklær iht europeisk standard EN469 gir grunnleggende beskyttelsesnivå ved kjemikalieuhell. |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

**AVSNITT 6: TILTAK VED UTILSIKTEDE UTSLIPP****6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

|                                           |                                                             |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Sikkerhetstiltak for å beskytte personell | Se punkt 8 (Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr). |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

**6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø**

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø

Ingen spesielle miljøforholdsregler er påkrevet.

### 6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Forvaring

Mindre mengder forsvinner ved fordamping. Slukk alle tennkilder. Unngå gnister, flammer, røyking og varme. Ventiler godt. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Behandles i henhold til lover og regler for avfallshåndtering (se pkt. 13).

### 6.4. Henvisning til andre avsnitt

Andre anvisninger

Se seksjon 1 for nødtelefon.  
Se seksjon 8 for opplysninger om personlig verneutstyr.  
Se seksjon 13 for mer informasjon om avfallsbehandling.

## AVSNITT 7: HÅNDTERING OG LAGRING

### 7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Håndtering

Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt. Unngå oppvarming, gnist og åpen ild. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke når den er tom.

### 7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Oppbevaring

Oppbevares på godt ventilert sted. Oppbevares adskilt fra tennkilder og varme. Trykkbeholder. Skal beskyttes mot sollys og må ikke utsettes for temperaturer over 50°C.

### 7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)

Anbefalinger

Til fjerning av tyggegummi.

## AVSNITT 8: EKSPONERINGSKONTROLL / PERSONLIG VERNEUTSTYR

### 8.1. Kontrollparametrer

| Komponentnavn | Identifikasjon    | Grenseverdier                               | Norm år       |
|---------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------|
| Butan         | CAS-nr.: 106-97-8 | 8 timers grenseverdi: 600 mg/m <sup>3</sup> | Norm år: 2003 |
|               |                   | 8 timers grenseverdi: 250 ppm               |               |
|               |                   | 8 timers grenseverdi: 500 ppm               |               |
| Propane       | CAS-nr.: 74-98-6  | 8 timers grenseverdi: 500 ppm               |               |
|               |                   | 8 timers grenseverdi: 900 mg/m <sup>3</sup> |               |
|               |                   |                                             |               |

### DNEL / PNEC

Oppsummering av risikostyringstiltak, mennesker

Om dette produktet inneholder komponenter med yrkeshygieniske grenseverdier, kan monitorering av person, arbeidsatmosfære eller biologiske parametre være nødvendig, for å bestemme effektiviteten på avtrekk eller andre vernetiltak, og/eller behovet for personlig åndedrettsvern. Det henvises til Europeisk Standard EN 689 vedr. metoder for vurdering av eksponering ved innånding av kjemikalier,

og nasjonale, veiledende dokumenter for metoder for bestemmelse av farlige stoffer.

## 8.2. Eksponeringskontroll

### Øye- / ansiktsvern

Egnet øyebeskyttelse

Bruk vernebriller eller ansiktsskjerm i brukssituasjoner hvor det kan være fare for sprut/søl i øynene.

### Håndvern

Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig kontakt

Ikke nødvendig.

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig kontakt

Bruk egnede vernehansker.

Egnede materialer

Butylgummi Nitrilgummi Naturgummi Vinyl/PVC

### Hudvern

Hudbeskyttelse, kommentar

Ikke nødvendig.

### Åndedrettsvern

Åndedrettsvern nødvendig ved

Normalt ikke nødvendig. Unngå innånding av damp, spraytåke, gass eller aerosoler.

Ytterligere åndedrettsverntiltak

Det må sørges for tilstrekkelig ventilasjon.

## Passende miljømessig eksponeringskontroll

Tiltak ved privat bruk av kjemikalier

Kun til profesjonelt bruk.

## AVSNITT 9: FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

### 9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Tilstandsform

Aerosol.

Lukt

Svak, karakteristisk lukt.

Relativ tetthet

Verdi: ~ 0,77 g/ml  
Temperatur: = 20 °C

Løslighet

Medium: Vann  
Kommentarer: Uløselig i vann.

Selvantennelsestemperatur

Kommentarer: Produktet er ikke selvantennende.

Oksiderende egenskaper

Produktet er ikke oksiderende.

### 9.2. Andre opplysninger

#### Fysikalske farer

Korroderende på metaller

Vurdering: Ikke etsende for metaller.

## 9.2.2. Andre sikkerhetsegenskaper

Blandbarhet Uoppløselig i vann.

## AVSNITT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Det er ingen fare ved vanlig lagring og normal bruk.

### 10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Holdes borte fra antennelseskilder. Unngå oppvarming.

### 10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Risiko for farlige reaksjoner Ingen farlige reaksjoner ved lagring og bruk under normale forhold.

### 10.4. Forhold som skal unngås

Forhold som skal unngås Holdes unna flammer og gnister. Unngå varme. Må ikke utsettes for høye temperaturer eller direkte sollys.

### 10.5. Uforenlige materialer

Materialer som skal unngås Ingen kjente.

### 10.6. Farlige nedbrytningsprodukter

Farlige spaltningsprodukter Det dannes ikke farlige nedbrytningsprodukter ved normale lagrings- og bruksforhold.

## Annen informasjon

Annen informasjon Ekstremt brannfarlig.

## AVSNITT 11: TOKSIKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 11.1. Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Øvrige helsefareopplysninger

|                 |                                                                                                                                    |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Generelt        | Pga. hurtig fordamping vil gassene fortrenge luftens oksygen, og kan eventuelt medføre oksygenmangel lokalt rundt påføringsstedet. |
| Innånding       | I små rom eller ved bruk av større mengder, kan drivgassen fortrenge oksygen og gi oksygenmangel.                                  |
| Hudkontakt      | Kontakt med gass (under trykk) kan gi frostskaide.                                                                                 |
| Øyekontakt      | Kontakt med gass (under trykk) kan gi frostskaide.                                                                                 |
| Svelging        | Ikke relevant.                                                                                                                     |
| Allergi         | Inneholder ikke stoffer kjent for å være allergifremkallende (allergener).                                                         |
| Arvestoffskader | Inneholder ikke stoffer kjent for å skade arvematerialet (mutagener).                                                              |

Kreftfremkallende egenskaper,  
annen informasjon

Inneholder ikke stoffer kjent for å være kreftfremkallende (karsinogener).

Reproduksjonsskader

Inneholder ikke kjente hormonhermere eller andre stoffer kjent for å gi reproduksjonsskader.

## 11.2. Opplysninger om andre farer

Endokrine forstyrrelser

Inneholder ikke kjente hormonhermere, eller andre stoffer kjent for å gi hormonforstyrrelser eller reproduksjonsskader.

## AVSNITT 12: ØKOLOGISKE OPPLYSNINGER

### 12.1. Giftighet

Økotoksisitet

Inneholder ingen komponenter som er kjent som giftige eller skadelige for vannlevende organismer.

### 12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Beskrivelse / vurdering av  
persistens og nedbrytbarhet

Lett nedbrytbart.

### 12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumuleringsevne, vurdering

Bioakkumulering er usannsynlig.

### 12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet

Uløselig i vann.

### 12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Resultat av vurderinger av PBT og  
vPvB

Ingen kjente betydelige virkninger eller kritiske farer.

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

### 12.7. Andre skadevirkninger

Økologisk tilleggsinformasjon

Utslipp ved normal bruk av produktet er ikke forventet å medføre noen miljøfare.

## AVSNITT 13: SLUTTBEHANDLING

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Egnede metoder til fjerning av  
kjemikaliet

Behandles etter Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Stikk ikke hull på boksen. Boksen må ikke kastes direkte i forbrenningsanlegg, selv ikke i tom tilstand.

Avfallskode EAL

Avfallskode EAL: 070699 avfall som ikke er spesifisert andre steder  
Klassifisert som farlig avfall: Ja

Nasjonal avfallsgruppe

Avfallstoffnr. 7055 Spraybokser.

## AVSNITT 14: TRANSPORTOPPLYSNINGER

### 14.1. FN-nummer eller ID-nummer

|             |      |
|-------------|------|
| ADR/RID/ADN | 1950 |
| IMDG        | 1950 |
| ICAO/IATA   | 1950 |

### 14.2. FN-forsendelsesnavn

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Varenavn, Engelsk ADR/RID/ADN | Aerosols            |
| ADR/RID/ADN                   | AEROSOLBEHOLDERE    |
| IMDG                          | AEROSOLS            |
| ICAO/IATA                     | AEROSOLS, FLAMMABLE |

### 14.3. Transportfareklasse(r)

|             |     |
|-------------|-----|
| ADR/RID/ADN | 2.1 |
| IMDG        | 2.1 |
| ICAO/IATA   | 2.1 |

### 14.4. Emballasjegruppe

|             |                |
|-------------|----------------|
| Kommentarer | Ikke relevant. |
|-------------|----------------|

### 14.5. Miljøfarer

### 14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Spesielle forholdsregler | Se seksjon 6, 7 og 8. |
|--------------------------|-----------------------|

### 14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Påkrevd skipstype | Ikke relevant. |
|-------------------|----------------|

### ADR/RID Annen informasjon

|                        |                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tunnelbegrensningskode | D                                                                                                                            |
| Begrenset kvantum      | Dette produktet kan i små emballasje-størrelser komme inn under "Begrensede mengder" i transportregelverkene (ADR/RID/IMDG). |

### IMDG Annen informasjon

|                   |                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EmS               | F-D, S-U                                                                                                                     |
| Begrenset kvantum | Dette produktet kan i små emballasje-størrelser komme inn under "Begrensede mengder" i transportregelverkene (ADR/RID/IMDG). |

## AVSNITT 15: OPPLYSNINGER OM REGELVERK

### 15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vaskemidler          | INGREDIENSER i.h.t. 648/2004/EU (Vaskemiddelforordningen):<br>Alifatiske hydrokarboner: > 30 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Biocider             | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nanomateriale        | Nei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| lover og forskrifter | Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH).<br>Forordning (EF) nr 1272/2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) Forskrift om tiltaks- og grenseverdier (Arbeids- og sosialdepartementet). Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter. Vedlegg VI: Vaskemiddelforordningen.<br>Transportmerkingen er utført i henhold til bestemmelsene i ADR/RID/IMDG.<br>Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). |
| Deklarasjonsnr.      | 6388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## 15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

|                                                 |                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vurdering av kjemikaliesikkerhet er gjennomført | Ja                                                                                                                                                     |
| Kjemikaliesikkerhetsvurdering                   | Tiltak/anbefalinger gitt under de ulike avsnittene er basert på vurderinger og implementeringer av informasjon i mottatte eksponeringsscenarioer (ES). |

## AVSNITT 16: ANDRE OPPLYSNINGER

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leverandørens anmerkninger                           | Tilmeldt Giftinformasjonen, tlf.: 22 59 13 00. (Døgnåpent).<br>Opplysningene i dette Sikkerhetsdatabladet er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte dato for siste revisjon. De gitte opplysningene er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending, bearbeiding, lagring, transport, avhending og utslipp; de må ikke ansees å være en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Databladet er laget på basis av opplysninger gitt av produsenten. |
| Liste over relevante H-setninger (i avsnitt 2 og 3). | H220 Ekstremt brannfarlig gass.<br>H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.<br>H280 Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Råd om særlig opplæring                              | Kun til profesjonelt bruk.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Opplysninger som er nye, slettet eller revidert      | Erstatter sikkerhetsdatablad datert: 29.08.2017 Oppdatert i henhold til interne prosedyrer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Versjon                                              | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| URL for bruksanvisning                               | <a href="http://www.lilleborg.no">http://www.lilleborg.no</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| URL for teknisk informasjon                          | <a href="http://www.lilleborg.no">http://www.lilleborg.no</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |